

FIGO

# EHBO voor honden

Tips voor de eerste hulp bij ongevallen



## Inhoudsopgave

- 04** Hoe weet je of je hond pijn heeft?
- 06** Benauwdheid
- 07** Aanrijding
- 08** Braken en/of diarree
- 09** Bijt- en vechtwonden
- 10** Oogletsel
- 11** Vergiftiging
- 12** Insectenbeet
- 13** Oververhitting
- 14** Acute verlamdheid
- 15** Maagtorsie
- 16** Veelvoorkomende ongevallen bij honden
- 18** Figo: dé zorgverzekering voor  
jouw huisdier





## Jij kan het verschil maken

Heb je een hond? Dan is het belangrijk om te weten hoe je moet handelen als je beste vriend klachten heeft of betrokken raakt bij een ongeval. Want in geval van nood, telt elke seconde.

Daarom heeft onze eigen dierenarts dit EHBO-boekje geschreven over veelvoorkomende ongevallen bij honden.


Er zijn natuurlijk meer spoedgevallen bekend dan die wij in dit boekje benoemen.

Twijfel je?

**Neem dan altijd contact op met je dierenarts!**

# Hoe weet je of je hond pijn heeft?

Pijn opsporen bij je hond kan soms een uitdaging zijn. Honden zijn namelijk meesters in het verbergen van hun pijn. Daarom is het belangrijk om je hond goed in de gaten te houden. Let op kleine veranderingen in gedrag, beweging en houding. Die kunnen een teken zijn van pijn. Helaas kan je hond je niet in woorden vertellen dat hij pijn heeft. Daarom is het aan jou om deze signalen op te pikken.



 **Dier in nood? *Bel 144!***

Ben je getuige van een huisdier in nood door een ongeluk, mishandeling, verwaarlozing, of heb je een dierenambulance nodig?

# Acute pijn versus chronische pijn

Net zoals bij mensen kan pijn bij honden verschillende vormen aannemen. Dit kan variëren van een plotselinge, scherpe pijn tot een aanhoudende, langdurige pijn. Om beter te begrijpen hoe je de pijn van je hond kunt identificeren en behandelen, is het handig om het verschil tussen acute en chronische pijn te kennen.

## **Acute pijn**

Acute pijn komt plotseling opzetten en duurt meestal niet lang. Je herkent het aan het plotselinge andere gedrag van je hond. Vaak ontstaat dit door een ongelukje of een verwonding. Als acute pijn niet wordt behandeld, kan het overgaan in chronische pijn.

## **Chronische pijn**

Chronische pijn is lastig te achterhalen en kan maanden tot jaren aanhouden. Je hond kan bijvoorbeeld minder gaan eten en minder actief worden. Chronische pijn kan verschillende oorzaken hebben. Gelukkig kunnen pijnstillers helpen, zodat jouw hond weer comfortabel kan genieten van het leven.

# Benauwdheid

## Wat zie je?

Benauwdheid kan lastig te herkennen zijn bij je huisdier. Honden zullen vaak gaan hijgen als ze benauwd zijn. Normaal gesproken kan een hond ook hijgen bij inspanning of opwinding, maar bij benauwdheid zal de versnelde ademhaling ook in rust aanwezig zijn. Deze is verhoogd bij meer dan 30 ademteugen per minuut.



## Wat doe je?

Het beste is om je huisdier zo rustig mogelijk te houden, stress kan namelijk de benauwdheid verergeren. Neem zo snel mogelijk contact op met de dierenarts. Voor het transport naar de dierenarts is het belangrijk dat de auto of ruimte koel en goed geventileerd is, zodat je huisdier zoveel mogelijk frisse lucht kan inademen.



# Aanrijding

## Wat zie je?

Je hond steekt de weg over en wordt aangereden! Dat is meestal echt een spoedgeval. Dit kan uiteenlopende schade geven. Zo kan je hond kreupel lopen of zijn er misschien verwondingen zichtbaar. Inwendige schade is lastig van de buitenkant te zien. Sloomheid of een verminderde eetlust kunnen een teken zijn dat er iets aan de hand is. Ernstige inwendige bloedingen of trauma, kunnen leiden tot shock. De slijmvliezen worden bleek en de oren en poten zullen koud aanvoelen

## Wat doe je?

Heeft je hond zichtbaar breuken? Probeer hem dan zo min mogelijk te laten bewegen en in een stabiele positie naar de dierenarts te brengen. Heeft je hond een ernstig bloedende wond? Druk de wond dicht en verbind deze hierna. Ga vervolgens naar de dierenarts. Ook als je hond weinig pijn laat zien, is het verstandig om hem door de dierenarts te laten nakijken. Soms blijkt er toch sprake te zijn van een breuk aan bijvoorbeeld de kaak of het gebit, of van inwendig letsel.



## Braken en/of diarree

### Wat zie je?

Maag- en darmklachten komen vaak voor bij honden. Bijvoorbeeld na iets verkeerd te hebben gegeten, door een buikgriepje, of bij algeheel ziek zijn. Je hond kan gaan braken, smakken of kwijlen als een teken van misselijkheid. Ook kan er diarree optreden. Vaak is er ook sprake van een verminderde eetlust.

### Wat doe je?

Het is verstandig om je hond over de dag meermaals kleine beetjes voer aan te bieden. Eet je hond zijn gewone brokken niet, dan is gekookte kip met rijst een goed alternatief.

Als je hond als gevolg van de misselijkheid helemaal niet meer wil eten en drinken, is het verstandig om contact met je dierenarts op te nemen. Zeker in combinatie met braken en diarree is er risico op uitdroging. Heb je het idee dat jouw hond een vreemd voorwerp ingeslikt kan hebben?

Neem dan direct contact op met de dierenarts.





## Bijt- en vechtwonden

### **Wat zie je?**

Soms kan het zijn dat je hond een aanvaring heeft met een ander dier. Als gevolg kunnen er bijt- of krabwonden ontstaan. De ernst van zo'n vechtwond kan variëren van een oppervlakkig wondje tot een open wond, of zelfs inwendige schade.



### **Wat doe je?**

Bijt- en vechtwonden zo snel mogelijk spoelen met water en desinfecteren met een Betadine- of chloorhexidine oplossing. Neem contact op met de dierenarts, deze kan adviseren of een verdere behandeling nodig is. Mocht je zelf onverhoopt door een hond zijn gebeten of gekrabbd? Dan is het ook belangrijk dat je de wond goed onder de kraan spoelt en hierna desinfecteert. Door bijt- en vechtwonden kunnen nare infecties ontstaan. Neem bij twijfel contact op met de huisarts.

# Oogletsel



## **Wat zie je?**

Door een vechtpartij, of bijvoorbeeld het schampen van een tak, kan je hond oogletsel oplopen. Het is hierbij mogelijk dat het hoornvlies van het oog beschadigd raakt. Het oog is hierdoor pijnlijk en kan ontstoken raken. Knijpt je hond zijn oog dicht, wordt het rood of traant het veel? Dan is er kans dat het oog beschadigd is geraakt.

## **Wat doe je?**

Probeer te voorkomen dat je hond zelf aan het oog zit en ga dezelfde dag nog naar de dierenarts. Komt er veel viezigheid uit het oog, dan is het goed om dit schoon te maken met een vochtig doekje of een washandje. Meestal zal de dierenarts oogdruppels en pijnstillers voorschrijven. In ernstige gevallen kan een verwijzing naar een oogspecialist nodig zijn.

Huisdieren verdienen meer

**Daarom geven wij je meer  
middelen om ze *te helpen***

[www.figopet.nl/dierenadvies](http://www.figopet.nl/dierenadvies)

# Vergiftiging

## Wat zie je?

Er zijn verschillende soorten vergiftigingen. Het ligt aan het type stof, de hoeveelheid opgenomen stof, de diersoort en het gewicht van je hond hoe gevaarlijk de vergiftiging is. Honden zijn vaak gek op chocola, terwijl dit een giftig stofje voor hen bevat, maar ook druiven en avocado kunnen bijvoorbeeld giftig zijn. Ook bepaalde medicatie kan gevaarlijk zijn voor honden, zo kunnen paracetamol en ibuprofen kunnen zelfs fataal zijn. Geef daarom nooit zomaar een medicijn aan je hond, zonder overleg met de dierenarts.



## Wat doe je?

Heeft je hond iets ingeslikt wat mogelijk giftig kan zijn? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je dierenarts. Deze kan een inschatting maken van de ernst. Vertel de dierenarts om welke stof het gaat, de ingenomen hoeveelheid, het gewicht van je hond en het tijdstip (bij benadering) van inname. Als jij je hond op heterdaad hebt kunnen betrappen, kan de dierenarts de giftige stof meestal op tijd laten uitbraken. Wanneer er al vergiftigingsverschijnselen zijn opgetreden, kan het nodig zijn om je hond op te nemen.

# Insectenbeet

## **Wat zie je?**

Soms hapt je hond naar een insect of komt hier per ongeluk mee in aanraking. Dit kan leiden tot een insectenbeet van bijvoorbeeld een verstoorde wesp of bij. Vaak doet dit in de eerste instantie flink pijn, maar is het verder onschuldig. In sommige gevallen kan er een allergische reactie optreden door een insectenbeet. Dan kunnen er zwellingen ontstaan, meestal bij de kop. Dit treedt vaak binnen enkele minuten na de steek op. Hoewel deze zwellingen meestal vanzelf weer wegtrekken, kunnen ook de luchtwegen gezwollen raken. Je hond kan hierdoor moeite krijgen met ademen, waarbij een piepend of snurkend geluid te horen kan zijn.

## **Wat doe je?**

Bij een allergische reactie is het verstandig om direct naar de dierenarts te gaan. De dierenarts kan dan een injectie geven om de allergische reactie tegen te gaan. Mocht je het zelf hebben zien gebeuren, controleer dan of de angel nog in de huid zit en probeer deze met een pincet te verwijderen. Kun je geen angel vinden? Gebruik dan een doekje om over de plek te wrijven, zodat de angel wellicht langs het doekje schuurt. Is het net gebeurd? Probeer de wond dan uit te drukken om het gif te verwijderen. Desinfecteer de wond vervolgens goed. Tegen pijn en zwelling kun je een cold pack of een koude doek doordrenkt met water op de gevoelige plek houden.

# Oververhitting

## Wat zie je?

Op warme dagen is het belangrijk om uit te kijken voor oververhitting bij je hond. Honden kunnen alleen zweten via de voetzolen, verder raken zij hun warmte kwijt door te hijgen. Honden met aandoeningen aan het hart of de luchtwegen kunnen meer last hebben van de warmte. Bij oververhitting zal het hond overmatig gaan hijgen en een uitgeputte indruk maken. Als er niet op tijd wordt ingegrepen, kan je hond een hitteberoerte krijgen wat levensbedreigend is.



## Wat doe je?

Zorg ervoor dat je hond altijd voldoende water kan drinken als het warm is. Vermijd de zon zoveel mogelijk; ga niet samen naar buiten op het warmste moment van de dag. Bij oververhitting is het belangrijk dat jij je hond zo snel mogelijk naar een koele plek brengt, het liefst een plek met een ventilator of airco. Bied steeds kleine beetjes drinken aan. Wrijf de huid van je hond zachtjes in met een natte handdoek. Gebruik geen ijskoud water of ice packs! Koelt je hond niet voldoende af of is je hond te lang blootgesteld aan de hitte? Ga dan naar de dierenarts.

# Acute verlamdheid

## **Wat zie je?**

Je hond kan plotseling één of beide achterpoten niet meer bewegen. Dit kan komen door een hernia, welke kan optreden na het maken van een ongelukkige beweging.

## **Wat doe je?**

Neem direct contact op met de dierenarts, zodat deze je hond zo snel mogelijk kan helpen en goede pijnstilling kan geven. Probeer je hond in een stabiele positie naar de dierenarts te brengen, bijvoorbeeld door je hond in een stevige mand te leggen. Probeer ervoor te zorgen dat je hond onderweg naar de dierenarts zo min mogelijk beweegt.



# Maagtorsie

## Wat zie je?

Bij een maagtorsie is de maag van de hond gedraaid en vult deze zich steeds meer op met gas. Met name grote hondenrassen met een diepliggende borstkas lopen risico om dit te ontwikkelen. Je kunt het herkennen aan dat je hond rusteloos wordt, gaat hijgen en de buik opzwellt. Je hond kan misselijk worden en proberen te braken, maar door de draaiing is de maag geblokkeerd en komt er niets uit - dit wordt ook wel loos braken genoemd. De maagtorsie kan leiden tot ernstige shock, daarom is het altijd een spoedgeval als dit je hond overkomt.

## Wat doe je?

Denk je dat je hond een maagtorsie heeft? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk naar de dierenarts te gaan. Vaak is er een operatie en intensieve zorg nodig om een maagtorsie te verhelpen. Er zijn enkele dingen die je kunt doen om te helpen voorkomen dat je hond een maagtorsie krijgt, bijvoorbeeld gebruik maken van een anti-schrokbak (als je hond een gretige eter is), je hond twee of meerdere keren per dag eten geven, en ten minste twee uur na de maaltijd wachten om met je hond naar buiten te gaan.



Een ongeluk zit in een klein hoekje

# Veelvoorkomende ongevallen bij honden

Een bezoekje aan de dierenarts kan niet altijd voorkomen worden. **Sterker nog:** de kans is groot dat je ooit met je hond voor een ongeval naar de dierenarts zal moeten gaan.





## Dit zijn de top 5 veelvoorkomende ongevallen onder honden:

- 1** **Vreemd voorwerp ingeslikt** (zoals een satéprikker)  
Dierenartskosten: tussen de €150 en €1.500
- 2** **Iets giftigs gegeten** (zoals chocolade)  
Dierenartskosten: tussen de €150 en €1.500
- 3** **Verwondingen tijdens het spelen**  
(zoals een krabwondje)  
Dierenartskosten: tussen de €100 en €500
- 4** **Gebroken pootje** (tijdens het rennen)  
Dierenartskosten: ongeveer €350 en €2.500
- 5** **Aanrijding**  
Dierenartskosten: tussen de €500 en €2.500

\*Getoonde prijzen zijn indicatief en afhankelijk van de materialen

Jij zorgt voor je huisdier,  
wij *regelen* de rekening

Wist je dat wij tot 90% van de bovenstaande dierenartskosten vergoeden met onze hondenverzekering?

Verzekeer je hond

# Zo voorkom je onverwachte dierenartskosten

Ook honden kunnen ziek worden of – zoals je inmiddels al weet – een ongeluk krijgen, met een bezoek aan de dierenarts tot gevolg. Met de hondenverzekering van Figo is je hond verzekerd zoals jij dat zelf ook bent. Zo krijgt je beste vriend de medische zorg die hij nodig heeft en kom jij niet voor financiële verrassingen te staan.



“ Meer dan een  
huisdier. Meer dan  
een verzekeraar ”



# Door jou op maat gemaakt

Je hond is uniek, en dat zou je verzekering ook moeten zijn. Bij Figo stel je daarom zelf een zorgverzekering samen met behulp van onze aanvullende dekkingen. Ook kies je zelf het vergoedingspercentage en je jaarlijkse uitkering.

## Stel je zorgverzekering voor je hond samen in 4 stappen:



### 1 Kies hoeveel procent van de dierenartsrekening wij betalen:

50%	70%	<small>POPULAIR</small> 90%
-----	-----	--------------------------------

### 2 Kies zelf welk bedrag wij maximaal per jaar vergoeden:

€3.000	<small>POPULAIR</small> €6.000	onbeperkt
--------	-----------------------------------	-----------

### 3 Verlaag je premie door een jaarlijks eigen risico te kiezen:

€0	<small>POPULAIR</small> €100	€250	€500
----	---------------------------------	------	------

### 4 Kies voor extra zekerheid met behulp van onze aanvullende verzekeringen: *Afhankelijk van je soort*

*huisdier heb je keuze uit **Gebit, Reis en Castratie & Sterilisatie***

# Wat is verzekerd?

Puppy's hebben nog weleens een ongelukje. Daarom worden ongevallen al na 48 uur verzekerd bij Figo. Ook worden preventieve zorg en maag- en darmproblemen bij ons verzekerd, omdat puppy's die hun nestje verlaten vaak moeten wennen aan het voer van hun nieuwe baasje. Wel zo fijn.



**Elke leeftijd &  
elk ras – levenslang**



**Preventie- &  
SOS-budget**



**Medisch noodzakelijke  
behandelingen & operaties**



**Consultaties, medicatie &  
diagnostische onderzoeken**



**Specialistische onderzoeken  
& behandelingen**



**Alternatieve behandelingen  
& therapieën**

## 2 redenen waarom jij je hond moet verzekeren

1

### **Geen zorgen om onverwachte dierenartskosten**

Onverwachte medische kosten voor je huisdier kunnen snel oplopen. Als je hond bij ons verzekerd is, betalen wij tot 90% van de rekening. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken over de prijs van medische behandelingen.



2

### **Een beter, langer dierenleven**

De kwaliteit van de medische zorg voor dieren wordt steeds beter. En met onze verzekering zijn zelfs de meest complexe behandelingen voor je beste vriend betaalbaar. Zo leeft je hond niet alleen gezonder en gelukkiger, maar mogelijk ook langer!

## *Dierenartskosten* na twee jaar

Wist je dat 84% van de baasjes al na twee jaar gemiddeld €1.249 aan dierenartskosten heeft gemaakt als hun hond niet verzekerd is?

# Bereken je tarief

In minder dan 1 minuut stel je al een  
zorgverzekering voor je huisdier samen



[www.figopet.nl/premieberekening](https://www.figopet.nl/premieberekening)





# Figo: dé zorgverzekering voor jouw huisdier

De band tussen jou en je huisdier is uniek. Dat weten wij als geen ander. Want huisdieren horen er helemaal bij en hebben een speciale plek in ons hart en ons leven.

Ze voelen hoe het met je gaat. Zijn er onvoorwaardelijk voor je. Geven je elke dag gezelligheid. Brengen vrolijkheid en troost als je dat nodig hebt.

Dat is de reden dat we met Figo zijn begonnen. Want huisdieren verdienen net als mensen de beste medische zorg, hun leven lang. We doen daarom veel meer dan alleen verzekeren. Als onderdeel van de Figo-community helpen we jou om je huisdier gezond, fit, blij én enthousiast te houden.

Want wij zijn dol op huisdieren en weten als geen ander wat zij nodig hebben. **Net als jij.**



[www.figopet.nl](http://www.figopet.nl)